

SERIE I

Caja Fuerte Mural

Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

Certificado por:

Certified for:

Certifié pour:

UNE EN-1143-1 GRADO I


AENOR



Producto
Certificado



Certificadas para: ARMAS LARGAS



BUZÓN ANTIPESCA

TAMPER-PROFF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT
FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

La nueva Serie I Mural, ha obtenido la certificación UNE EN-1143-1 Grado I, esto la hace una de las cajas murales más seguras del mercado.

Se ofrece en 5 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y dispone de la opción de buzón antipesca en el frontal.

- Puerta y marco de acero de 12 mm. de espesor.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta.
- Estantes regulables en altura.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Puerta color Ral 7035 y caja Ral 5008.

The new Series I Wall Safes achieved certification UNE EN-1143-1 Grade I who makes it one of the safest wall safes of the market.

It exists in 5 different versions depending on the kind of locks and has the option of having an anti-fishing slot on the frontal side.

- 12-mm thick steel door and frame.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door.
- Height-adjustable shelves.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Door colour: Ral 7035. Body colour: Ral 5008.

La nouvelle Série I à Emmurer a obtenu la certification UNE EN-1143-1 Grade I, ce qui en fait un des coffres à emmurer plus sûrs du marché.

Elle existe en 5 différentes versions quant à types de serrure et dispose de l'option de boîte à lettres anti-pêche sur la face frontale.

- Porte et cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm. : 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur Ral 7035 et coffre Ral 5008.



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo Modèle										
AF-4L	AF4L	820	570	390	700	450	325	102	85	3
AF-4LL*	AF4LL									

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Modèle										
AF-4M	AF4M	820	570	390	700	450	325	102	85	3
AF-4ML*	AF4ML									

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Electronic combination lock and a delayed opening can be programmed.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Modèle										
AF-4E	AF4E	820	570	390	700	450	325	102	85	3
AF-4EL*	AF4EL									

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Modèle										
AF-4LM	AF4LM	820	570	390	700	450	325	102	85	3
AF-4LML*	AF4LML									

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Electronic combination lock and a delayed opening can be programmed.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Modèle										
AF-4LE	AF4LE	820	570	390	700	450	325	102	85	3
AF-4LEL*	AF4LEL									

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



SERIE I

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Certificado por:
Certified for:
Certifié pour:

UNE EN-1143-1 GRADO I



Certificadas para: ARMAS LARGAS



Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipisca en el frontal. Se ofrecen en 5 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre.

Safes series of new design with EN-1143-1 certification in accordance with the standard UNE in Grade I. They are suitable to install in houses and shops. Some models have the option of an anti-fishing slot on the frontal side. It exists in 5 different versions depending on the kind of locks.

Série de coffres-forts de nouveau design et avec certificat EN-1143-1 conformément à la norme UNE en Grade I. Ils sont idéals pour la maison ou commerce. Quelques modèles disposent de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale. Elle existe en 5 différentes versions quant à types de serrure.

- Puerta de acero de 12 mm. de espesor.
- Caja de 50 mm. de espesor.
- Taladro de anclaje al suelo y pared, anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Los modelos AT-1 y AT-2, disponen de 8 bulones de Ø25mm: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
- Estantes regulables en altura para todos los tamaños excepto AT-1.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Puerta color Ral 7035 y caja Ral 5008.

- 12-mm thick steel door.
- 50-mm thick body.
- Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-12 (50 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Models AT-1 and AT-2, have 8 Ø25mm bolts: 2+2 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door.
- Height-adjustable shelves for all sizes except AT-1.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Door colour: Ral 7035. Body colour: Ral 5008.

- Porte en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Trou de fixation au sol et au mur, fixation M-12 (50 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm.: 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Modèles AT-1 et AT-2, ont 8 pènes de Ø25mm.: 2+2 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte.
- Étagères réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AT-1.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur Ral 7035 et coffre Ral 5008.

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES




KIT PASTILLA DE ANCLAJE ANCHORAGE SHEET KIT KIT PLAQUE D'ANCRAGE

Código / Code / Code

AT-1 AT-2 AT-3 AT-4 AT-5 AT-6 AT-7

KPASTR1 - - - - -

- KPASTR2



BUZÓN ANTIPESCA

TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT
FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



- Cerradura de 7 gorgas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

- Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

- Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo Model Modèle										
AT-1L	AT1L	350	440	350	250	340	235	20	100	1
AT-2L	AT2L	500			400			59	180	2
AT-4L	AT4L	800			700			102	259	3
AT-6L	AT6L	1100	550	440	1000	450	325	146	337	4
AT-2LL*	AT2LL	500			400			59	180	2
AT-4LL*	AT4LL	800			700			102	259	3

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE





- **Combinación mecánica de tres discos.**
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- **Mechanical 3-disk combination lock.**
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- **Combinaison mécanique à trois disques.**
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle								L	Kg	
AT-1M	AT1M	350	440	350	250	340	235	20	100	1
AT-2M	AT2M	500			400			59	180	2
AT-4M	AT4M	800			700			102	259	3
AT-6M	AT6M	1100	550	440	1000	450	325	146	337	4
AT-2ML*	AT2ML	500			400			59	180	2
AT-4ML*	AT4ML	800			700			102	259	3

* **CON BUZÓN ANTIPESCA** / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



- **Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.**
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- **Electronic combination lock and a delayed opening can be programmed.**
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- **Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.**
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle								L	Kg	
AT-1E	AT1E	350	440	350	250	340	235	20	100	1
AT-2E	AT2E	500			400			59	180	2
AT-4E	AT4E	800			700			102	259	3
AT-6E	AT6E	1100	550	440	1000	450	325	146	337	4
AT-2EL*	AT2EL	500			400			59	180	2
AT-4EL*	AT4EL	800			700			102	259	3

* **CON BUZÓN ANTIPESCA** / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



- **Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.**
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- **Combinación mecánica de tres discos.**
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- **Double-bitted, 7-lever mortise lock.**
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
- **Mechanical 3-disk combination lock.**
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- **Serrure à 7 gorges et double panneton.**
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
- **Combinaison mécanique à trois disques.**
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle								L	Kg	
AT-2LM	AT2LM	500			400			59	180	2
AT-4LM	AT4LM	800			700			102	259	3
AT-6LM	AT6LM	1100	550	440	1000	450	325	146	337	4
AT-4LML*	AT4LML	800			700			102	259	3

* **CON BUZÓN ANTIPESCA** / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



- **Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.**
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- **Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.**
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

- **Double-bitted, 7-lever mortise lock.**
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE
- **Electronic combination lock and a delayed opening can be programmed.**
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

- **Serrure à 7 gorges et double panneton.**
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
- **Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.**
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle								L	Kg	
AT-1LE	AT1LE	350	440	350	250	340	220	18	100	1
AT-2LE	AT2LE	500			400			59	180	2
AT-4LE	AT4LE	800			700			102	259	3
AT-6LE	AT6LE	1100	550	440	1000	450	325	146	337	4
AT-4LEL*	AT4LEL	800			700			102	259	3

* **CON BUZÓN ANTIPESCA** / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

